

レジメン名称	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1クール日数
Bev + mFOLFOX6	ベバシズマブ	点滴	5mg/kg	d1	14日
	オキサリプラチン	点滴	85mg/m <sup>2</sup>	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
P-mab + mFOLFOX6	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	d1	14日
	オキサリプラチン	点滴	85mg/m <sup>2</sup>	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
C-mab + mFOLFOX6	セツキシマブ	点滴	400mg/m <sup>2</sup> →250mg/m <sup>2</sup> *1	d1, 8	14日
	オキサリプラチン	点滴	85mg/m <sup>2</sup>	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85mg/m <sup>2</sup>	d1	14日
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
Bev + CapeOX	ベバシズマブ	点滴	7.5mg/kg	d1	21日
	オキサリプラチン	点滴	130mg/m <sup>2</sup>	d1	
	カペシタビン	内服	1000mg/m <sup>2</sup> /回	d1（夕） - d15（朝）	
CapeOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m <sup>2</sup>	d1	21日
	カペシタビン	内服	1000mg/m <sup>2</sup> /回	d1（夕） - d15（朝）	
Bev + SOX	ベバシズマブ	点滴	7.5mg/kg	d1	21日
	オキサリプラチン	点滴	130mg/m <sup>2</sup>	d1	
	ティーエスワン	内服	80mg/m <sup>2</sup> /day	d1（夕） - d15（朝）	
SOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m <sup>2</sup>	d1	21日
	ティーエスワン	内服	80mg/m <sup>2</sup> /day	d1（夕） - d15（朝）	
Bev + FOLFIRI	ベバシズマブ	点滴	5mg/kg	d1	14日
	イリノテカン	点滴	150mg/m <sup>2</sup>	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
Ram + FOLFIRI	ラムシルマブ	点滴	8mg/kg	d1	14日
	イリノテカン	点滴	150mg/m <sup>2</sup>	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
P-mab + FOLFIRI	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	d1	14日
	イリノテカン	点滴	150mg/m <sup>2</sup>	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
C-mab + FOLFIRI	セツキシマブ	点滴	400mg/m <sup>2</sup> →250mg/m <sup>2</sup> *1	d1, 8	14日
	イリノテカン	点滴	150mg/m <sup>2</sup>	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	

FOLFIRI	イリノテカン	点滴	150mg/m <sup>2</sup>	d1	14日
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
Bev + FOLFOXILI	ペバシズマブ	点滴	5mg/kg	d1	14日
	イリノテカン	点滴	165mg/m <sup>2</sup>	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	オキサリプラチン	点滴	85mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	3200mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
IRIS（q3w）	イリノテカン	点滴	150mg/m <sup>2</sup>	d1	21日
	ティーエスワン	内服	80mg/m <sup>2</sup> /day	d1（夕） - d15（朝）	
IRIS（q4w）	イリノテカン	点滴	125mg/m <sup>2</sup>	d1, d15	28日
	ティーエスワン	内服	80mg/m <sup>2</sup> /day	d1（夕） - d15（朝）	
Bev + sLV5FU2	ペバシズマブ	点滴	5mg/kg	d1	14日
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
P-mab + sLV5FU2	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	d1	14日
	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
sLV5FU2	レボホリナート	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	14日
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m <sup>2</sup>	d1 - 3	
CPT-11	イリノテカン	点滴	150mg/m <sup>2</sup>	d1, 15	35日
P-mab	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	d1	14日
P-mab+CPT-11	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	d1	14日
	イリノテカン	点滴	150mg/m <sup>2</sup>	d1	
C-mab	セツキシマブ	点滴	400mg/m <sup>2</sup> →250mg/m <sup>2*1</sup>	d1	7日
C-mab	セツキシマブ	点滴	500mg/m <sup>2</sup>	d1	14日
C-mab + CPT-11 （biweekly）	セツキシマブ	点滴	400mg/m <sup>2</sup> →250mg/m <sup>2*1</sup>	d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43	49日
	イリノテカン	点滴	150mg/m <sup>2</sup>	d1, 15, 29	
C-mab + CPT-11 （weekly）	セツキシマブ	点滴	400mg/m <sup>2</sup> →250mg/m <sup>2*1</sup>	d1, 8, 15, 22, 29, 36	42日
	イリノテカン	点滴	100mg/m <sup>2</sup>	d1, 8, 15, 22	
C-mab + CPT-11	セツキシマブ	点滴	500mg/m <sup>2</sup>	d1	14日
	イリノテカン	点滴	150mg/m <sup>2</sup>	d1	
Bev + CAPIRI	ペバシズマブ	点滴	7.5mg/kg	d1	21日
	イリノテカン	点滴	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	カペシタビン	内服	800mg/m <sup>2</sup> /回	d1（夕） - d15（朝）	
Bev + IRIS	ペバシズマブ	点滴	7.5mg/kg	d1	21日
	イリノテカン	点滴	150mg/m <sup>2</sup>	d1	
	ティーエスワン	内服	80mg/m <sup>2</sup> /day	d1（夕） - d15（朝）	
Bev + Cape	ペバシズマブ	点滴	7.5mg/kg	d1	21日
	カペシタビン	内服	1000mg/m <sup>2</sup> /回	d1（夕） - d15（朝）	
Bev + S-1	ペバシズマブ	点滴	5mg/kg	d1, 15, 29	42日
	ティーエスワン	内服	80mg/m <sup>2</sup> /day	d1（夕） - d29（朝）	
Bev + UFT/LV	ペバシズマブ	点滴	5mg/kg	d1, 15	28日
	テガフル・ウラシル	内服	300mg/m <sup>2</sup> /day	d1（夕） - d22（朝）	
Bev + TAS102	ペバシズマブ	点滴	5mg/kg	d1, 15	28日
	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	内服	70mg/m <sup>2</sup> /day	d1 夕 - 6 朝, d8 夕 - 13 朝	

※1：初回→2回目以降