

臨床指標（クリニカル・インディケーター）とは、医療の質に関する指標（情報）であり、医療の質を可視化させ問題点を明らかにするものです。例えば、死亡率や合併症率などが代表的なものです。

医療の質評価制度における臨床指標のうち、赤十字病院グループ評価指標21項目のうち19項目について、H26からH28,H30からR元年度に退院した患者（H30年度のみ7月から12月）を対象としています。

令和2年12月更新

高知赤十字病院 臨床指標(クリニカル・インディケーター)

2. 赤十字病院グループ評価指標(19項目)

- (29) 子宮頸部上皮内がん及び高度異形成患者に対する円錐切除術実施率
- (30) 良性卵巣腫瘍患者に対する腹腔鏡下手術実施率(予定入院)
- (31) 子宮外妊娠と良性卵巣腫瘍茎捻転の緊急入院患者に対する腹腔鏡下手術実施率
- (32) 子宮全摘術施行患者における術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率
- (33) 乳がん(ステージⅠ)患者に対する乳房温存手術実施率(75歳以下)
- (34) 乳がん(ステージⅠ)患者に対するセンチネルリンパ節生検実施率(75歳以下)
- (35) 乳がん(ステージⅠ)患者における術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率(75歳以下)

高知赤十字病院 臨床指標(クリニカル・インディケーター)

2. 赤十字病院グループ評価指標(19項目)

(36) 腹腔鏡下手術死亡率

(37) 腹腔鏡下手術輸血実施率

(38) 腹腔鏡下手術後の創部合併症発生率(手術創離解)

(39) 腹腔鏡下手術後の感染症発生率

(40) 心臓血管外科(冠動脈疾患、弁膜症)の主要手術死亡率

(41) 心臓血管外科(冠動脈疾患、弁膜症)の主要手術後の脳梗塞発生率

(42) 心臓血管外科(腹部大動脈瘤)の主要手術死亡率

高知赤十字病院 臨床指標(クリニカル・インディケーター)


2.赤十字病院グループ評価指標(19項目)

- (43) 心臓血管外科(腹部大動脈瘤)の主要手術後の脳梗塞発生率
- (44) 急性心筋梗塞で入院した患者の入院当日のPCI実施率
- (45) うっ血性心不全の患者に対する入院中のACE阻害剤あるいはARBの処方率
- (46) 待機的PCI術後の脳梗塞発生率
- (49) 退院患者の標準化死亡比

※項目(47)(48)は地域包括ケア病棟のある施設が対象のため当院は対象外(掲載せず)

(29)子宮頸部上皮内がん及び高度異形成患者に対する円錐切除術実施率

子宮頸部上皮内がん及び高度異形成患者に対する円錐切除術実施率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	23	18	-	15	24
分母	-	24	21	-	31	25

※H27年度より抽出 H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、「円錐切除術」が施行された患者数
	【分母】 がん初発の患者のうち、子宮頸部上皮内がん高度異形成に分類される患者（ただし、46歳以上の患者及びレーザー照射治療を受けた患者は除く）

(30) 良性卵巣腫瘍患者に対する腹腔鏡下手術実施率(予定入院)

良性卵巣腫瘍患者に対する腹腔鏡下手術実施率(予定入院)




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	58	49	-	24	63
分母	-	79	59	-	26	70

※H27年度より抽出 H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、腹腔鏡下手術が施行された患者数
	【分母】 予定入院で、卵巣の良性新生物の手術を受けた患者数

(31)子宮外妊娠と良性卵巣腫瘍茎捻転の緊急入院患者に対する腹腔鏡下手術の実施率

子宮外妊娠と良性卵巣腫瘍茎捻転の緊急入院患者に対する腹腔鏡下手術実施率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	7	7	-	7	5
分母	-	10	8	-	7	5

※H27年度より抽出 H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】	分母のうち、腹腔鏡下手術が施行された患者数
	【分母】	緊急入院で、卵巣の良性新生物、卵巣・卵巣茎及び卵管の捻転、卵管妊娠に分類される患者数

(32)子宮全摘術施行患者における術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率

子宮全摘術施行患者における術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	33	28	-	3	14
分母	-	40	30	-	6	19

※H27年度より抽出 H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない患者数
	【分母】 子宮全摘術が施行された患者数

(33)乳がん(ステージⅠ)患者に対する乳房温存手術実施率 (75歳以下)

乳がん(ステージⅠ)患者に対する乳房温存手術実施率(75歳以下)




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	6	9	5	-	2	5
分母	8	11	11	-	7	16

※H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】	分母のうち、乳房温存手術が施行された患者数
	【分母】	75歳以下の乳がん（ステージⅠ）の患者数

(34)乳がん(ステージⅠ)患者に対するセンチネルリンパ節生 検実施率(75歳以下)

乳がん(ステージⅠ)患者に対するセンチネルリンパ節生検実施率(75歳以下)




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	7	11	11	-	7	15
分母	8	11	11	-	7	16

※H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、センチネルリンパ節生検が施行された患者数
	【分母】 75歳以下の乳がん（初発・ステージⅠ）患者で、乳房悪性腫瘍手術が施行された患者数

(35)乳がん(ステージⅠ)患者における術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率(75歳以下)

乳がん(ステージⅠ)患者における術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率(75歳以下)




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	3	9	11	-	7	16
分母	8	11	11	-	8	16

※H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない患者数
	【分母】 75歳以下の乳がん（ステージⅠ）患者で、手術が施行された患者数


(36)腹腔鏡下手術死亡率



	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	2	0	0	-	0	1
分母	85	108	150	-	58	154

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、退院時転帰が「死亡」の患者数
	【分母】 腹腔鏡下手術を施行した患者数

(37)腹腔鏡下手術後輸血実施率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	6	0	0	-	4	24
分母	85	108	150	-	58	154

※H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、当該入院期間中に赤血球輸血が施行された患者数
	【分母】 腹腔鏡下手術が施行された患者数

(38)腹腔鏡下手術後の創部合併症発生率(手術創離解)

腹腔鏡下手術後の創部合併症発生率(手術創離解)




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	3	0	1	-	0	5
分母	85	108	150	-	58	154

※H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、手術創の離解等（T813）あり患者数
	【分母】 腹腔鏡下手術が施行された患者数

(39)腹腔鏡下手術後の感染症発生率

腹腔鏡下手術後の感染症発生率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	4	2	1	-	0	1
分母	85	108	150	-	58	154

※H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、手術創に感染症を発生した患者数
	【分母】 腹腔鏡下手術が施行された患者数

(40)心臓血管外科(冠動脈疾患、弁膜症)の主要手術死亡率

心臓血管外科(冠動脈疾患、弁膜症)の主要手術死亡率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	-	-	-	0	1
分母	-	-	-	-	8	23

※H28年度以前は抽出条件が異なるため掲載せず
H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、退院時転帰が「死亡」の患者数
	【分母】 予定入院で心臓血管外科（冠動脈疾患、弁膜症）の主要な手術が施行された患者数

(41)心臓血管外科(冠動脈疾患、弁膜症)の主要手術後の脳梗塞発生率

心臓血管外科(冠動脈疾患、弁膜症)の主要手術後の脳梗塞発生率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	-	-	-	1	2
分母	-	-	-	-	8	23

※H28年度以前は抽出条件が異なるため掲載せず
H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、入院後に脳梗塞を発症した患者数
	【分母】 予定入院で心臓血管外科（冠動脈疾患、弁膜症）の主要な手術が施行された患者数

(42)心臓血管外科(腹部大動脈瘤)の主要手術死亡率

心臓血管外科(腹部大動脈瘤)の主要手術死亡率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	-	-	-	0	1
分母	-	-	-	-	10	23

※H28年度以前は抽出条件が異なるため掲載せず
H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、退院時転帰が「死亡」の患者数
	【分母】 予定入院で心臓血管外科（腹部大動脈瘤）の主要な手術が施行された患者数

(43)心臓血管外科(腹部大動脈瘤)の主要手術後の脳梗塞発生率

心臓血管外科(腹部大動脈瘤)の主要手術後の
脳梗塞発生率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	-	-	-	0	0
分母	-	-	-	-	10	23

※H28年度以前は抽出条件が異なるため掲載せず
H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、入院後に脳梗塞を発症した患者数
	【分母】 予定入院で心臓血管外科（腹部大動脈瘤）の主要な手術が施行された患者数

(44)急性心筋梗塞で入院した患者の入院当日のPCI実施率

急性心筋梗塞で入院した患者の入院当日のPCI実施率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	-	85	-	53	92
分母	-	-	122	-	66	124

※H28年度より抽出 H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、入院日当日にPCIが実施された患者数
	【分母】 緊急入院で、急性心筋梗塞または再発性心筋梗塞と診断された患者数

(45)うっ血性心不全の患者に対する入院中のACE阻害剤あるいはARBの処方率

うっ血性心不全で患者に対する入院中のACE阻害剤あるいはARBの処方率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	-	154	-	66	106
分母	-	-	283	-	121	222

※H28年度より抽出 H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、当該入院期間中にACE阻害剤あるいはARBを処方された患者数
	【分母】 うっ血性心不全の入院患者数

(46)待機的PCI術後の脳梗塞発生率




	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	-	2	-	1	0
分母	-	-	124	-	35	133

※H28年度より抽出、H29年度は未抽出

データ抽出条件	【分子】 分母のうち、入院後に脳梗塞を発症した患者数
	【分母】 待機的PCIが施行された患者数

(49)退院患者の標準化死亡比

退院患者の標準化



	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 (7月から12月)	R元年度
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
分子	-	-	-	-	169	305
分母	-	-	-	-	415	781

※H30年度より抽出

データ抽出条件	【分子】 観測死亡患者数
	【分母】 予測死亡患者数