

入院診療計画書

縦隔・胸膜腫瘍手術を受けられる（ ）様へ

薬 剤 師

2 部 印 刷

1 部：患 者 ファイル

リハビリ担当

1 部：患 者 様 用

管理栄養士

病名

年齢

生年月日：

症状

受持看護師

病棟

病日	手術前日	手術当日		術後1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目～退院日(12日目目標)	
日付	/ ()	/ ()	()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ () ～ / ()	
目標	☆安心して手術を受けることができる		☆痛い時や調子の悪い時などに訴えることができる		☆しっかりと体を動かすことができる						☆手術の結果が理解できる ☆退院後の注意事項や生活が理解できる ☆退院後の定期検査の必要性が理解できる ☆〈退院後の抗癌剤治療がある方〉 抗癌剤治療の方法・必要性が理解できる	
食事	原則として21時以降は食べることができません(水分は麻酔科医から説明があります)	飲んだり食べたりできません(水分は麻酔科医から説明があります)		朝から飲水できます 昼から食事がはじまります	普通食となります (※必要に応じて治療食が出ます) 食事の形態を変えることができます。希望時、看護師に言って下さい							
安静度	自由です		ベッド上安静ですが寝返りをすることはできません	ベッド上で自分座ることができます。ベッド周囲で座ることができます	ベッドの周囲で立つこと、歩くことができます 胸の管が抜けたら歩くことができます。制限はありません。							
清潔	入浴をすることができます	入浴をすることができません		胸の管が入っている間は入浴することができませんので、看護師が毎日身体を拭きにまいります			管が抜けると、濡れないテープを貼ってシャワー浴をすることができます			抜糸翌日から入浴をすることができます		
検査	血液ガスの検査をします			術後、胸のX線撮影をします	血液検査と胸のX線撮影をします	胸のX線撮影をします	血液検査と胸のX線撮影をします	胸のX線撮影をします		血液検査と胸のX線撮影をします		
治療	リハビリ室にて呼吸リハビリを行います 持参薬は特に指示がなければ続けて飲んで下さい ※抗凝固剤(パナルジン・バファリン・バイアスピリン・ワーファリン・プラビックス・プレタールなど)を内服している方は中止してください	朝、手術着に着替えて点滴を始めます	点滴・抗生剤・酸素吸入を行います 背中・胸に痛み止めの管が入ります 術後も引き続き、理学療法士による呼吸リハビリを行います 傷には透明な創面保護材を貼ります 医師・看護師が創部の観察に伺います 胸部に1～2本管が入り、持続吸入をします。肺から空気の漏れがなくなり、排液量が少なくなれば、胸の管をぬきます。 飲水・食事が開始となれば内服を再開してください。鎮痛剤の内服が始まります。(抗凝固剤の内服は医師の指示ができれば再開します)									
処置	21時に下剤を内服します 眠剤を希望される場合は看護師にお知らせ下さい	排便がなければ6～8時に浣腸をし、手術室で尿の管を入れます。手術室に入る予定時間は()です。 必要な方は、胸と脇の毛剃りをします。医師からの指示がある方は弾性ストッキングをはきます。	尿の管を抜きます ポータブルトイレを使用してください									
説明	主治医・麻酔科医・看護師から説明があります 同意書は手術当日までに詰所にお出ください お薬などアレルギー歴がある場合は医師又は看護師にお知らせください 必要物品 胸帯 1枚 バスタオル 1枚 アテントタイプオムツ 1枚	手術中、家族の方は病室またはデイルームでお待ち下さい 主治医から術後説明があります	痛みがある時は痛み止めをしますので、看護師にお知らせ下さい								退院後の注意事項について、別紙パンフレットで説明いたします 退院 外来受診日決定 (/)	